Inconnu Entrechaux B

0MtpX126

INRA SCIENCE & IMPACT Collection Vassal-Montpellier

14 S 142

Inconnu Entrechaux B

0Mtpx 126


Inconnu Entrechaux B

14 S 142









inconnu Entrechaux B

Désignation :

Clos Planche 14 Côté S No 142

Vigueur : 2 (25-9-57 Pr=0)

Charge :

S. ~~1~~

2 6

~~3~~

~~4~~ 3e époque

~~5~~

Inconnu Entrechaux B

Désignation :

Clos Planche 14 Côté S No 142

Vigueur : 2

Date de mâturité : (le 28-8-1958 Pr=0)

Charge :

S. 1 2

2 1

3 1

mortes { ~~4~~ ~~5~~

Désignation : Inconnu Entrechaux B

Clos Planche 14 Côté S No 142

Vigueur : 2

Date de mâturité : le (25.8.59) P=0

Charge :

S. 1 4

2 3

3 1

~~4~~

~~5~~

Désignation : Inconnu Entrechaux B

Clos Planche 14 Côté S No 142

Vigueur : 3

Date de mâturité : 31. 8. 60

Charge : P=0


S. 1 3

2 0

3 1

~~4~~

~~5~~



Inconnu Entrechaux B

Désignation : 14 S 142

Clos – Planche Rang Souche

Vigueur : 3 V. le 28-8-62.

Date de maturité : 24-9-62

Pourriture : 1 (+6)

GRAPPE : G – (M) – P – L – M – (C)

BAIE : TG – (G) – M – P.

(Bl) – Gr – Rs – Rg – N.

Charge :

Saveur : (s) – m – ar – fox – herb

s 1 4 Disc – sph – (ell) – Ov

Obov – cyl – fus.

s 2 3

s 3 5 avec pépins – apyrène

s 4 jus : inc. – coloré

s 5

Inconnu · Entrechaux B

Année 1959

N° .... Planche ...14S 142......... Côté ....

	Nombre Total	DATES							
		21.3	25-3						
1	~~4~~ 5	1	2						
2	6	2	3						
3	5	3	3						
X									
X									

O le 25-3-59

Année : 1960

Nº Inconnu Entrechaux B Planche . 14 S 142 . Côté . . .

	Nombre total	DATES							
		19-3	21/3						
1	8	3	5						
2	6	1	3						
3	6	1	4						
~~4~~									
~~5~~						D le 21-3-60 x			

Année : 1961 Inconnu Entrechaux B

Emplacement : 14 S 142

	Nombre total	DATES 10-3	13.3							
1	10	3	6 x							
2	8	3	6 x							
3	8	1	3							
~~4~~										
~~5~~										
6										
7						Dle 13-3-61 x				
8						+7				
9										
10										

Inconnu Entrechaux B

Année 1962

N° .... Planche ....14.S.142........ Côté ....

	Nombre total	DATES 6.4	12.4						
1	12	6 x	10 x						
2	14	4	7 x						
3	13	5	8 x						
~~4~~									
5									

D.a 11.4 62 x +8

Très faible
Revoir en 1957

Inconnu Entrechaux B
faible

Désignation :

VASSAL Planche 14 Côté S N° 142 Souche 1 2 3 4 5

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

31 - épanoui 4 - moyen 5 - globuleux 6 .

32 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

30 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

31 - étalées 7 - en gouttière 8 - autres 9.

39 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses 9.

29 - blanche 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9. Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

TINET 13-5-57

N° ordre

Désignation: Inconnu Entrechaux B.

VASSAL Planche 14 côté S N° 142 souche 1 (2) 3 4 5.

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne.

45 - Nervures - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7).
duveteux 8 - cotonneux 9.

46 - Limbe - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7).
duveteux 8 - cotonneux 9.

à limbe plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

à Lobes : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5.

47 - blanc 0 - Fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3.
cuivré 4 - jaune (5) - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7.
vert (8) - autre 9.

48 - à pétiole glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7).
duveteux 8 - cotonneux 9.

48 - totalement 1 - sillon 2 - partiellement (3).

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9).

49 - glabre (2) - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4.
séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.

- entièrement 1 - partiellement 2.

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3.

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

J. Truet 20-6-57

N° ordre

Désignation : Inconnu Entrechaux B.

VASSAL Planche 14 côté 5 N° 142 souche 1. (2) 3 4 5.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

Colonne

36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies (2) - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies (8) - vert 9.

37 - noeuds : dos coloré (1) - à raies 2 - vert 3.
ventre coloré (7) - à raies 8 - vert 9.

38 - vrille : verte 1 - jaune (2) - rouge clair 3 -
rouge foncé 4.

38 - bourgeon : coloré 7 - vert (8).

(I) FLEUR

39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

J. TINET JUIN 1957

N° ordre

Désignation Inconnu Entrechaux B.

VASSAL planche 14 côté S N° 142 souche 1 (2) 3 4 5.

FEUILLE ADULTE.

34 - Petite 1 - moyenne (2) - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - séteux 5.
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux (5) - velouté 6. -
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 -
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté (3).
révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté (4) - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée (3) -
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 .
plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge (2) -
partiellement rouge (3) - entièrement rouge 4.

38 - face inférieure : verte 1 - partiellement rouge (3) -
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3.
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long 1 - moyen 2 - court (3).

39 - glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1)-égal à 90° (2)-supérieur à 90° (3).

- angle pétiole/rameau: inférieur à 90° (1)-égal à 90° (2)-supérieur à 90° (3).

Piquemal 57

~~vert~~

N° d'ordre Inconnu Entrechaux B

Désignation

VASSAL planche 14 côté S N° 142 souche 1 (2) 3 4 5

GRAPPE

- Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite 3.
- Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6.
- A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.
- A pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.
- Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5.

grappillon

BAIE

- Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne (3) - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière (7) - irrégulière (8).
- De couleur blanc (1) - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.
- Très pruinée 7 - pruinée (8) - non pruinée 9.
- Coloration régulière (1) - irrégulière 2.
- Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde (2) - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
- A ombilic persistant (1) - non persistant 2.
- A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.
- Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7).
- A jus incolore (1) - coloré 2.
- A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse (5).
- A pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle (8).
- A saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.
- A pédicelle long 1 - moyen 2 - court (3).
- A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.
- A bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.
- A bourrelet : évident (1) - peu apparent 2.
- A pinceau : court 4 - moyen (5) - long 6.
- A pinceau : coloré 8 - non coloré (9).
- De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile (2).

Piquemal 26-8-57

N° d'ordre

Désignation

VASSAL planche 14 côté 5 N° 142 souche 1 2 3 4 5.

GRAPPE

24 – Grosse 1 – Moyenne 2 – Petite 3.

24 – Lâche 4 – Moyenne 5 – Compacte 6.

24 – A pédoncule non visible 7 – visible 8 – long 9.

25 – A pédoncule herbacé 1 – mi-aoûté 2 – aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 – Axe de la rafle coloré 4 – non coloré 5.

BAIE

26 – Très grosse 1 – Grosse 2 – Moyenne 3 – Petite 4 – très petite 5 – de taille régulière 7 – irrégulière 8.

27 – De couleur blanc 1 – gris 2 – rose 3 – rouge 4 – noir 5.

27 – Très pruinée 7 – pruinée 8 – non pruinée 9.

– Coloration régulière 1 – irrégulière 2.

28 – Forme : discoïde 0 – sphéroïde 1 – ellipsoïde 2 – ovoïde 3 – troncovoïde 4 – obovoïde 5 – cylindroïde 6 – fusiforme 7 – arquée 8 – autre 9.

– A ombilic persistant 1 – non persistant 2.

29 – A section transversale : régulière 3 – irrégulière 4 – côtelée 5.

29 – Région ombilicale déprimée 6 – non déprimée 7.

29 – A jus incolore 1 – coloré 2.

33 – A peau fine 3 – moyenne 4 – épaisse 5.

33 – A pulpe charnue 6 – juteuse 7 – molle 8.

30 – A saveur neutre 1 – fade 2 – musquée 3 – aromatique 4 – foxée 5 – herbacé 6 – spéciale 7.

31 – A pédicelle long 1 – moyen 2 – court 3.

31 – A pédicelle de couleur : verte 4 – rouge 5 – irrégulière 6.

31 – A bourrelet de couleur verte 7 – rouge 8 – irrégulière 9.

32 – A bourrelet: évident 1 – peu apparent 2.

32 – A pinceau : court 4 – moyen 5 – long 6.

32 – A pinceau : coloré 8 – non coloré 9.

33 – De séparation facile (égreneuse) 1 – difficile 2.

Andrieu le 23.8.1958

14 S 142 Inconnu Entrechaux B ~~[illegible]~~

Dénomination ......~~[illegible]~~....~~[illegible]~~..

Planche ..~~[illegible]~~......... côté ....~~[illegible]~~......... Rang ..~~[illegible]~~....... souche 1-2-3-4-5.

Sarment de Vigne.

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).

" : grêle (1), fort (2).

" : ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).

" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).

" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).

" ; entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).

Mérithalle de longueur moyenne : ....7cm..... cms.

" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).

" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).

" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).

: saillant (1), effacé (2).

: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Angel 19.11.63

N° d'ordre : . . . . Désignation : Inconnu Entrechaux B.

Origine : . . . .

Emplacement : 14 S 142 Vas. . . . . Vign. . . . .

8 - Angle des nervures . . . . 1 - (2) - (3).

9 - L_1/L. . . . . (1) - (2) - 3.

10 - L_2/L. . . . . (1) - (2)

11 - Lobes . . . . 1 - 3 - (5) - 7 - 9.

12 - S. lat. sup. (prof.). . . . . . . 0 - 1 - (2) - (3).

13 - S. lat. inf. (prof.). . . . . . . 0 - (1) - (2) - 3.

14 - S. pét. (forme). . . . . 1 - 2 - (3) - (4) - 5 - 6.

15 - S.L.S. (forme) . . . . 0 - 1 - 2 - (3) - 4 - (5) - (6) - 7 - (8).

16 - Dents : Forme . . . . (1) - 2 - (3)

17 - Dents : Méd/B. . . . . 1 - (2) - 3. ajouter 3.

18 - Angle lob. term. . . . . 1 - (2) - 3.

19 - Base nerv. (gar ou dég.) . . . . 1 - 2 - 3.

20 - Nombre de dents : S.P. . . . . . . 1 - 2 - (3) - (4) - (5) - 6 - 7 - 8 - 9.

21 - Angle L_3 L'_3 : . . . . (1) - (2) - 3.

22 - Largeur S.P. : . . . . 1 - 2 - (3) - (4) - 5.

23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur .

Direction : (1) - (2) - 3.

Forme : (4) - (5).

Médiane/Base : 6 - (7) - 8.

Tenet 57

N° d'ordre : . . . . Désignation : Inconnu Entrechaux B

Origine : . . . .

Emplacement :. . . . . . Vas. 14 S 142 . . Vign. . . . .

8 - Angle des nervures . . . . 1 - 2 - (3).

9 - L_1/L. . . . . (1) - (2) - 3.

10 - L_2/L. . . . . (1) - 2.

11 - Lobes . . . . 1 - 3 - (5) - (7) - 9.

12 - S. lat. sup. (prof.). . . . . . 0 - 1 - (2) - (3).

13 - S. lat. inf. (prof.). . . . . . 0 - (1) - (2) - 3.

14 - S. pét. (forme). . . . . 1 - 2 - (3) - 4 - 5 - 6.

15 - S.L.S. (forme) . . . . 0 - (1) - (2) - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8.

16 - Dents : Forme . . . . (1) - 2 - (3).

17 - Dents : Méd/B. . . . . (1) - (2) - 3. supprimer 1

18 - Angle lob. term. . . . . 1 - (2) - (3).

19 - Base nerv. (gar ou dég.) . . . . 1 - (2) - 3.

20 - Nombre de dents : S.P. . . . . . (1) - (2) - (3) - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.

21 - Angle L_3 L'_3 : . . . . (1) - (2) - 3.

22 - Largeur S.P. : . . . . 1 - 2 - (3) - 4 - 5.

23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : (1) - (2) - 3.

Forme : (4) - (5).

Médiane/Base : 6 - (7) - 8.

Tuet